

Tekninen lautakunta

Aika 15.09.2021 klo 16:30 - 18:10**Paikka** Kunnanvirasto, valtuustosali**Saapuvilla olleet jäsenet**

Helin Rauli jäsen
Jalonen Riikka jäsen
Juhola Riku jäsen
Kivistö Onnipekka jäsen
Maarvala Linda jäsen

poissa § 87 käsittelyn
ja päätöksenteon ajan

Nurminen Timo jäsen, vpj.
Rintamaa Mikko pj.
Tuomi-Mastokangas jäsen
Jaana
Vihavainen Tiina jäsen
Lehtimäki Riitta-Liisa varajäsen

Poissa Haapanen Kimmo esittelijä**Muut saapuvilla olleet**

Reunanen Ari khall edustaja
Junnila Jimi nuorisovalt.edustaja
Jyräkoski Ari rakennuspäällikkö,
esittelijä
Leminen Jarkko käyttöpäällikkö
Saarenvalta Anne yhdyskuntatekn. päällikkö
Tuominen Seija sihteeri

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

Asiat §:t 75 - 92**Allekirjoitukset**Mikko Rintamaa
puheenjohtajaSeija Tuominen
pöytäkirjanpitäjä**Pöytäkirjan tarkastus**

Eura 15.9.2021

Rauli Helin

Riikka Jalonen

Pöytäkirja tarkastettu / Tekninen lautakunta

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla 20.9.2021.

Hallintosihteeri

Seija Tuominen

Käsitellyt asiat

| § | | Sivu |
|----|--|------|
| 75 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 4 |
| 76 | Teknisen lautakunnan kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen | 5 |
| 77 | Teknisen lautakunnan pöytäkirjan laatiminen, tarkastus ja nähtävillä pitäminen | 6 |
| 78 | Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen | 7 |
| 79 | Teknisen lautakunnan uskottujen miesten nimeäminen yksityistielain mukaisiin tietoimituksiin | 8 |
| 80 | Panelian koulu, vanhan osan vesikaton uusiminen / urakoitsijan valinta | 9 |
| 81 | Monitoimihallin perustusten rakentaminen, urakoitsijan valinta | 11 |
| 82 | Lisämääräraha / Kauttuan koulun sisäilmakorjaukset | 13 |
| 83 | Lisämääräraha / Liikenneturvallisuuskohteet | 15 |
| 84 | Oikaisuvaatimus / Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2021 | 16 |
| 85 | Kuntalaisaloite / selvitys hallintokanteluun | 18 |
| 86 | Lausunto, Honkilahden osayleiskaava / Tekninen lautakunta | 23 |
| 87 | Anomus kunnalle maksettavan korvauksen alentamisesta / Euran Pallo ry, Kiperin talviuinti | 28 |
| 88 | Talouden osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2021 / tekniset palvelut | 29 |
| 89 | Talouskatsaus 1.1. - 31.8.2021 / Tekniset palvelut | 30 |
| 90 | Viranhaltijoiden päätökset | 31 |
| 91 | Liikuntapaikkojen hoitajan toimi | 32 |
| 92 | Ilmoitusasiat | 33 |

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekla 15.09.2021 § 75

Hallintosäännön § 126 mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun puheenjohtaja avattuaan kokouksen, toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Teknisen lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet lautakunnan jäsenistä.

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.6.2017 § 54, että kokouskutsu, esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä kokousta edeltävän viikon torstaina ja julkaisusta ilmoitetaan sähköpostitse. Lisäksi kokouskutsu ja esityslista julkisina liitteineen julkaistaan samana ajankohtana kunnan internet-sivustolla.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja/rakennuspäällikkö:
Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Teknisen lautakunnan kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen

Tekla 15.09.2021 § 76

Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Esittelijä voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) 839901.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja/rakennuspäällikkö:

Tekninen lautakunta määrää koko toimikaudekseen, että teknisen lautakunnan kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii tekniset palvelut -palvelualueen hallintosihteerä.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Teknisen lautakunnan pöytäkirjan laatiminen, tarkastus ja nähtävillä pitäminen

Tekla 15.09.2021 § 77

Hallintosäännön § 137 mukaan toimielin päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimien päättämällä tavalla.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen kunnan verkkosivustolla siten, kuin kuntalain 140 §:ssä on säädetty

KuntaL 140 §**Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle**

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimien pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomaisen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja/rakennuspäällikkö:
Tekninen lautakunta päättää, että

- joka kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen päätyttyä. Jos kuitenkin kokouksen kulun johdosta, pöytäkirjan laadinta vaatii erityistoimenpiteitä, pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä maanantaina
- tarkastettu pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen kunnan verkkosivustolla siten, kuin kuntalain 140 §:ssä on säädetty
- tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat Rauli Helin ja Riikka Jalonen.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Tekla 15.09.2021 § 78

Hallintosäännön 127 §:n mukaisesti kokousasiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä.

Toimita voi hallintosäännön 128 §:n mukaisesti esittelijän tai jäsenen kannatetusta ehdotuksesta ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi myös sellaisen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja/rakennuspäällikkö:

Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestyksen.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Tekninen lautakunta päättää yksimielisesti asialistan järjestykseksi, että asianro 18 siirretään asiaksi nro 17 ja Ilmoitusasiat on nro 18.

Teknisen lautakunnan uskottujen miesten nimeäminen yksityistielain mukaisiin tietoiimituksiin

425/00.02.04/2021

Tekla 15.09.2021 § 79

Hallintosäännön 24 §:n kohdan 8 / tekninen lautakunta, mukaisesti tekniselle lautakunnalle kuuluvat yksityisistä teistä annetun lain mukaiset tielautakunnan tehtävät.

Teknisen lautakunnan tulee nimetä keskuudestaan kaksi henkilöä, jotka toimivat yksityistielain mukaisina uskottuina miehinä yksityistietoimituksissa. Henkilöt osallistuvat tarvittaessa yksityistielain mukaisiin toimituksiin ja katselmuksiin.

Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) 839901.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja/rakennuspäällikkö:

Tekninen lautakunta nimeää toimikaudekseen keskuudestaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, jotka osallistuvat tarvittaessa yksityistielain mukaisiin toimituksiin ja katselmuksiin uskottuina miehinä.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Tekninen lautakunta päättää valita tietoiimitusten uskottuiksi miehiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

Timo Nurminen, varalla Rauli Helin

Jaana Tuomi-Mastokangas, varalla Riikka Jalonen

Panelian koulu, vanhan osan vesikaton uusiminen / urakoitsijan valinta

292/10.04.07/2021

Tekla 15.09.2021 § 80

Vuoden 2021 talousarvion investointiosaan on varattu 200 000 €:n määräraha Panelian koulun vanhan osan vesikaton uusimiseen (projekti 9207).

Hankkeen suunnittelu käynnistyi helmikuussa 2021 ja valmistui heinäkuussa 2021. Hankkeen suunnittelijana on toiminut Rakennesuunnittelu Pertti Jääskeläinen Ky.

Hankkeessa puretaan Panelian koulun vuonna 1980 valmistuneen rakennusosan nykyinen Minerit-kate alusrakenteineen, poistetaan yläpohjan vaurioituneet lämmöneristeet ja asennetaan uusi lämmöneristys sekä saumapeltikate alusrakenteineen. Nykyinen vesikatto on erittäin huonokuntoinen ja siinä on ollut vuotoja isompien sateiden yhteydessä.

Hanke toteutetaan kokonaisurakkana. Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennuttaja hankkii tarvittavat vähäiset LVISA-työt suorahankintana.

Hankinta on Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely on avoin. Hankinnasta on jätetty hankeilmoitus julkaistavaksi HILMA-portaalissa.

Tekniset palvelut on kilpailuttanut Panelian koulun vanhan osa vesikaton uusimisen rakennusurakan 18.8.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä. Tarjoukset tuli jättää 6.9.2021 klo 13.00 mennessä.

Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan tarjousasiakirjoissa esitettyjen tietojen sekä hankintalain tarjoajien soveltuvuuden arviointia koskevien säännösten perusteella. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava hankintalain 83 §:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Tarjouksen valintaperusteena on hankintalain mukaisesti kokonaistaloudellinen edullisuus. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin.

Yhteensä 2 rakennusurakoitsijaa pyysi urakka-asiakirjat laskentaa varten ja määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous, joka ylittää hankkeelle varatun määrärahan. Tarjoaja täyttää hankintayksikön urakoitsijan soveltuvuudelle asettamat vähimmäisvaatimukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjous on esityslistan oheismateriaalina.

Vuoden 2021 talousarvion investointiosaan on varattu 200 000 €:n määräraha Panelian oppimiskeskuksen aluetöihin (projekti 9206). Vaadittavat aluetyöt ovat suunniteltua suppeammat, joten osa määrärahasta on jäämässä käyttämättä.

Tarjouksensa jättäneen urakoitsijan kanssa pidetään selonottotilaisuus ennen urakoitsijan valintaa.

Tilapalvelut piti tarjouksen selonottotilaisuuden ainoan tarjouksen jättäneen RMK Rent Oy:n kanssa 15.9.2021. Selonottotilaisuudessa todettiin, että hankkeen toteutusvaihe jatkuu vuoden 2022 puolelle siten, että se valmistuu viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Näin ollen hankkeen rahoitus jakaantuu kahdelle talousarviovuodelle ja vuodelle 2021 varattu määräraha riittää vaikka hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät budjetoidun.

Valmistelu ja lisätiedot: rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja/rakennuspäällikkö:

Tekninen lautakunta päättää

1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se siirtää hankkeelta Panelian koulun oppimiskeskus (9206) 100 000 € hankkeelle Panelian koulun peruskorjaus (9207).

2) valita Panelian koulun vanhan osan vesikaton uusimisen urakoitsijaksi RMK-Rent Oy:n. Urakkahinta on 289 000 €. Valinta on ehdollinen ja edellyttää, että valtuusto hyväksyy määrärahasiirron.

Päätöksen perusteena on ainoa saatu tarjous, joka täyttää tarjouspyynnön vaatimukset.

Hallintosääntö § 24 / tekninen lautakunta, kohta 4.

Tekninen lautakunta päättää muista urakka- ja hankintasopimuksista niissä hankkeissa, joiden kokonaiskustannusarvio on enintään 2 milj. euroa.

Muutettu päätösehdotus:

Tekninen lautakunta:

- 1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy Panelian koulun vanhan osan vesikatteen uusimisen kustannusarvion ylittymisen. Hankkeen toteuttamisen tarvitsema lisämääräraha varataan vuoden 2022 investointiosaan.
- 1) päättää valita Panelian koulun vanhan osan vesikaton uusimisen urakoitsijaksi RMK Rent Oy:n Urakkahinta on 289 000 € / alv 0%. Valinta on ehdollinen ja edellyttää, että kunnanhallitus antaa hankkeelle aloitusluvan.
- 1) esittää kunnanhallitukselle, että se antaa hankkeelle aloitusluvan.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Monitoimihallin perustusten rakentaminen, urakoitsijan valinta

450/10.04.07/2021

Tekla 15.09.2021 § 81

Valtuusto päätti kokouksessaan 21.6.2021 § 40 myöntää Euran urheilukeskuksen monitoimihallin toteuttamista varten 300 000 €:n määrärahan. Määrärahaista hallin hankintaan on varattu 120 000 € ja 180 000 € perustamis- ja pystytyskustannuksiin.

Vahanen Suunnittelupalvelut Oy on toimittanut suunnitelman monitoimihallin perustuksista.

Hanke toteutetaan kokonaisurakkana. Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

Hankinta on Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukainen kansallisen kynnysarvoin ylittävä hankinta. Hankintamenettely on avoin. Hankinnasta on jätetty hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-portaalissa.

Tekniset palvelut on kilpailuttanut Liikuntakeskuksen uuden monitoimihallin perustusten rakentamisen 26.8.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä. Tarjoukset tulee jättää 14.9.2021 klo 13.00 mennessä.

Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan tarjousasiakirjoissa esitettyjen tietojen sekä hankintalain tarjoajien soveltuvuuden arviointia koskevien säännösten perusteella. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava hankintalain 83 §:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Tarjouksen valintaperusteena on hankintalain mukaisesti kokonaistaloudellinen edullisuus. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan halvin.

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti 5 urakoitsijaa: A-Perustus Oy, Rakennusliike A.K. Oy, Rakennus Jalonen Oy, RMK Rent Oy sekä Asennustiimi Karhula & Niemi Ky. Tilaja on edellyttänyt, että tarjouksen antavan yrityksen kokonaisliikevaihdon tulee olla vähintään kaksi kertaa tarjottavan urakkahinnan suuruinen kahden viimeisen valmistuneen tilinpäätöksen mukaan. Urakoitsijalla tulee myös olla omaan henkilökuntaan kuuluva pätevä vastaava työnjohtaja (vähintään 3 vuoden työkokemus työnjohtotehtävistä). Rakennusliike A.K. Oy ei täytä edellytettyä liikevaihtovelvoitetta, joten se on suljettava tarjouskilpailusta. Muut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista on esityslistan liitteenä.

Hanke ylittää valtuuston (Valt 21.6.2021 § 40) sille varaaman määrärahan.

Valmistelu ja lisätiedot: rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja / rakennuspäällikkö:
Tekninen lautakunta päättää:

Pöytäkirja tarkastettu / Tekninen lautakunta

- 1) sulkea Rakennusliike A.K. Oy:n tarjouskilpailusta. Perusteena on, että urakoitsija ei täytä tarjouspyynnössä edellytettyä liikevaihtovelvoitetta.
- 1) valita monitoimihallin perustusten rakentajaksi RMK Rent Oy:n urakkahintaan 224 000 € (alv 0 %). Päätöksen perusteena on tarjouspyynnön mukaisesti halvin hinta. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että kunnanhallitus ja edelleen valtuusto myöntävät hankkeelle aloitusluvan ja lisämäärärahan.
- 1) esittää kunnanhallitukselle, että se käsittelee hankkeen aloitusluvan ja lisärahoituksen.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisämääräraha / Kauttuan koulun sisäilmakorjaukset

120/02.02.00/2021

Tekla 15.09.2021 § 82

Kauttuan koulun uuden osan sisäilmakorjaus käynnistettiin kiireellisenä hankkeena vuonna 2020 kesken talousarviovuoden. Valtuusto päätti kokouksessaan 27.5.2020 § 51 myöntää hankkeelle 400 000 €:n määrärahan.

Suunnittelu oli hankkeen alkuvaiheessa merkittävästi kesken ja hankkeen kustannustasoa arvioitiin vastaavan vuonna 2011 suoritettua korjauksen perusteella. Hanke päätettiin kilpailuttaa neuvottelumenettelyllä suorahankintana kokonaishinta-arvion perusteella. Tarjouskilpailussa oli mukana 2 urakoitsijaa, joista valittiin edullisemman tarjouksen jättänyt Rakennustekniikka Seppä Oy (322 500 €)

Hanke vaiheistettiin neljään vaiheeseen, jotka limittyvät toisiinsa. Työt kohteessa aloitettiin 7/2020. Purkutöiden jälkeen rakenteille tehtiin haitallisten VOC-yhdisteiden osalta lähtötasomittaukset. Tämän jälkeen aloitettiin rakenteiden tuuletus, jotta haitalliset yhdisteet pääsevät haihtumaan rakenteesta. Tämän vaiheen todettiin kestävän merkittävästi pidempään kuin suunnittelun aikana oli arvioitu. Lopullinen rakenteen tuuletusaika olikin 10 - 13 vkoa arvioidun 2- 3 vkon sijaan. Näin ollen hankkeen kesto pidentyi erittäin merkittävästi. Hanketta jatkettiin vuodelle 2021 ja sille varattiin myös 100 000 € määräraha vuoden 2021 talousarvion investointiosaan.

Hankkeen aikana on tullut esiin useita kokonaiskustannuksia nostavia ennalta-arvaamattomia tekijöitä. Purkutöiden aikana opettajanhuoneen lattiarakenteesta löydettiin rakenteen sisältä asbestipitoisia materiaaleja ja lattia jouduttiin purkamaan ja uusimaan suunniteltua merkittävästi laajemmin. Pelkästään tästä muutoksesta aiheutui n. 65.000 €:n lisäkustannukset.

Pidentynyt haitallisten yhdisteiden haihdutusaika on lisännyt merkittävästi urakoitsijan laitekustannuksia (työmaan alipaineistus, lämmitys ja ilmanvaihto). Alkuperäisen suunnitelman mukaan varauduttiin n. 6 kk työaikaan mutta se on lähes tuplaantunut. Myös työnaikaisten laadunvalvontamittausten määrää on jouduttu kasvattamaan merkittävästi johtuen rakenteiden toiminnasta.

Uuden osan kellarikerroksen purkutöiden jälkeen tehtyjen kosteusmittauksien yhteydessä todettiin, että lattiarakenteen alla laattaan johtuu kosteutta. Asiaa selvitettäessä todettiin, että rakennuksen ulkopuolelta puuttuivat rakentamisaikaisissa suunnitelmissa (1997) esitetyt salaojitukset ja ulkopuoliset vedeneristykset. Myös sadevesiviemäroinnissä todettiin puutteita. Rakennuksen ulkopuoli joudutaan kaivamaan auki ja tekemään puuttuvat rakenteet. Tällä hetkellä rakennusosan kellarikerroksen sisäpuoliset työt ovat keskeytettyinä odottamassa ulkopuolisten töiden valmistumista.

Rakenteellisista yllätyksistä johtuen hankkeelle vuodelle 2021 varattu määräraha ei riitä. Hankkeen kokonaiskustannukset vuosilta 2020 - 2021 ovat tällä hetkellä:

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Suunnittelu ja laadunvalvonta | 68 500 € |
| Rakennuskustannukset | 459 600 € |
| LVIS-työt | 20 000 € |
| Muutot, kontit, vuokrat yms. | 14 900 € |

Yhteensä n. 563 000 €

Tästä määrärahasta vuonna 2020 käytettiin 410 925 €.

Valmistelu ja lisätiedot: rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja/rakennuspäällikkö:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää Kauttuan koulun sisäilmakorjauksiin (uusi osa, projekti 9215) 100 000 €:n lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan töiden loppuunsaattamiseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisämääräraha / Liikenneturvallisuuskohteet

120/02.02.00/2021

Tekla 15.09.2021 § 83

Liikenneturvallisuuskohteisiin osoitetusta määrärahasta on käytetty 15044,56 €, Miekkatie-Sorkkistentie-Pysäköintien risteysalueen suunnitteluun. Suunnitteluun ei ollut erikseen varattu määrärahaa. Suunnitelma laadittiin, jotta elikeinoelämän kuljetukset saadaan tehtyä sujuvammin ja turvallisemmin. Tavoitteena on varata vuoden 2022 talousarvion investointiosaan määräraha kohteen rakentamiseksi.

Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) 839901.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja/rakennuspäällikkö:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kohteelle 9504 osoitetaan 15044,56 suuruinen lisämääräraha.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 68

30.06.2021

Tekninen lautakunta

§ 84

15.09.2021

Oikaisuvaatimus / Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2021

38/02.05.01/2021

Tekla 30.06.2021 § 68

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on talousarviossa varattu 80.000 €:n määräraha. Teknisen lautakunnan 26.8.2020 § 74 tekemän päätöksen mukaisesti, vuonna 2021 avustusta jaetaan vain virallisesti perustetuille tiekunnille tai jos tiekunnan perustamishakemus on jätetty maanmittauslaitokselle ennen kunnossapitoavustusten hakuajan päättymistä 31.3.2021 klo 13.00 mennessä. Lisäksi avustuksen saannin ehtona on, että yksityistien varrella on vähintään kaksi vakituisesti asuttua kiinteistöä tai tiellä on yleistä merkitystä. Edellä mainitun lautakunnan päätöksen mukaisesti, vuonna 2021 tiekunnille ei jaeta perusparannusavustusta.

Ehdotus yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakamisesta on esityslistan liitteenä.

Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) 839901.

Ehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää:

- jakaa yksityisteiden kunnossapitoavustukset esityslistan liitteenä olleen jakehdotuksen mukaisesti

- että vuoden 2021 yksityistieavustukset maksetaan tiekuntien tileille viimeistään 29.10.2021 mennessä

- että mikäli kunnan vuoden 2022 talousarviossa on osoitettu määräraha yksityisteiden avustamiseen, päättyy tieavustushakemusten jättöaika 31.3.2022 klo 13:00. Avustusta myönnetään vain virallisesti perustetuille tiekunnille tai jos tiekunnan perustamishakemus on jätetty maanmittauslaitokselle em. ajankohtaan mennessä.

- ettei perusparannusavustusta myönnetä tiekunnille vuonna 2022.

Muutettu päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää:

- jakaa yksityisteiden kunnossapitoavustukset tarkistetun jakehdotuksen mukaisesti

- että vuoden 2021 yksityistieavustukset maksetaan tiekuntien tileille viimeistään 29.10.2021 mennessä

- että mikäli kunnan vuoden 2022 talousarviossa on osoitettu määräraha yksityisteiden avustamiseen, päättyy tieavustushakemusten jättöaika 31.3.2022 klo 13:00. Avustusta myönnetään vain virallisesti perustetuille tiekunnille tai jos tiekunnan perustamishakemus on jätetty

maanmittauslaitokselle em. ajankohtaan mennessä.

- ettei peusparannusavustusta myönnetä tiekunnille vuonna 2022.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan olivat poistuneena kokouksesta esteellisyyden vuoksi (syy: toimiminen tiekunnan toimitsijamiehenä) lautakunnan jäsenet: Arvola Hannu, Junkkala Juho, Rintamaa Mikko ja Sillanpää Marjatta.

Puheenjohtajana toimi tämän asian käsittelyn ajan Leena Vihervuori.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 15.09.2021 § 84

Haavon-Ilmoitussuontien tiehoitokunta anoo oikaisua teknisen lautakunnan tekemään yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakopäätökseen (Tekla 30.6.2021 § 68).

Tekninen lautakunta päätti, ettei se myönnä Haavon-Ilmoitussuontien tiekunnalle avustusta, koska tiekunnan anomus on saapunut myöhästyneenä asetetun jättöajan jälkeen (31.3.2021 klo 13.00).

Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) 839901.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja/rakennuspäällikkö:

Tekninen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Perusteluna on:

- teknisen lautakunnan kokouksessaan 26.8.2021 § 74 tekemä päätös avustushakemusten jättöajasta

- määräajan noudattaminen ja tiekuntien tasavertainen kohtelu määräajan suhteen.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 303
§ 85

23.08.2021
15.09.2021

Kuntalaisaloite / selvitys hallintokanteluun

421/00.04.00/2021, 422/00.01.02/2021

Khall 23.08.2021 § 303

Aluehallintovirastoon on saapunut 18.6.2021 Jukka Uusitalon hallintokantelu, jossa on moitittu epäkohtia Euran kunnan toiminnassa. Aluehallintovirasto pyytää kanteluun selvitystä kunnalta.

Hallintolain 34 § mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Aluehallintovirasto varaa Euran kunnalle mahdollisuuden antaa ennen asian ratkaisemista kirjallisen selityksen ja selvityksen hallintokantelussa mainituista seikoista. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyytää Euran kuntaa antamaan selityksensä kantelussa mainituista seikoista, josta tulee ilmetä ainakin:

- kuntalaisten yhteydenotot puutteista ja niihin vastaaminen sekä toimenpiteet (lahot tienvarren puut)
- terveyskeskuksen pihan turvallisuus
- kuntalaisten osallisuus ja kuntalaisille tiedottaminen
- muut kantelussa mainitut seikat siltä osin, kun ne kuuluvat kunnan tehtäviin

Uudentalon kantelu kuvaliitteineen on esityslistan oheismateriaalina.

Muita edellä mainittuja kantelussa esitettyjä seikkoja ovat "uusitut, Eurajoen tukkivat sillat - patoriski ja melomisen mahdottomuus" sekä "syksyllä 2020 uusittu Nohkolan silta, keskustassa".

Kantelun lisäksi Uusitalo on kirjelmöinyt kesällä 2021 kuntaan. Ensimmäinen kirjelmä otsikolla "Asia sanoiksi" sisältää osin kantelussa esille nousseita asioita ja osin muita asioita. Kirjelmä on toimitettu myös Kuntaliitolle, Lastensuojelun keskusliitolle ja "medialle". Toinen kirjelmä otsikolla "Euran kunnan valtuustolle" sisältää ehdotuksen muun muassa kaupunkijunan hankkimisesta sekä muista erilaisista toimista. Kolmas kirjelmä "Puutteet Euran kunnan lapsi- ja nuorisotyössä" sisältää ehdotuksia liittyen muun muassa Kirkonkylän koulun ja päiväkotin Euranrinkilän piha-alueisiin.

Uudentalon kirjelmät ovat esityslistan oheismateriaalina.

Hallintosäännön 23 § mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on erityisesti muun muassa ohjata ja johtaa kuntaorganisaatiota siten, että kunta toimii tuoksellisesti ja palveluhenkisesti valtuuston hyväksymän strategian, taloussuunnitelman, talousarvion ja valtuuston päätösten tavoitteiden mukaisesti.

Uudentalon selkeät vika- ja häiriöilmoitukset siirretään teknisen palvelualueen hoidettavaksi ja vastattavaksi siltä osin, kun näihin ei olla vastattu. Kehitys-ideat arvioidaan kunnan vetovoimapalveluissa.

Hallintokantelussa ja aloitteessa esille tuodut asiat ovat poikkihallinnollisia ja osin kunnanhallituksenkin toimivaltaan kuuluvia. Tästä johtuen asiaa käsitel-

lään kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus antaa vastauksen hallintokanteluun tämän pykälän päätösosassa.

Valmistelu ja lisätiedot: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422 4020.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee vika- ja häiriöilmoitukset tiedoksi ja siirtää nämä tekniselle palvelualueelle käsiteltäväksi. Kuntalaisen kehitysideat arvioidaan kunnan vetovoimapalveluissa.

Kunnanhallitus antaa aluehallintovirastolle seuraavan selvityksen hallintokanteluun:

Euran kunta pyrkii palvelemaan kaikkia kuntalaisia tasapuolisesti. Mahdollisiin vika- ja häiriöilmoituksiin reagoidaan niiden kiireellisyys ja resurssit huomioon ottaen. Euran kunta osallistuu ja tiedottaa kuntalaisia tarpeelliseksi katsomalla tavallaan. Uudentalon aluehallintovirastolle tekemään kanteluun ja tämän sisältämiin asioihin on reagoitu. Muun muassa yhdyskuntatekniikan päällikkö on vaihtanut asioista useita sähköposteja kuntalaisen kanssa. Se, että asiaa ei välttämättä ratkaista yhden kuntalaisen näkemyksen mukaan ei tarkoita, että asioita ei hoideta tai mahdollisia epäkohtia ei arvioitaisi. Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa on jatkuvaa. Kaikkia puhelinkeskusteluja ja sähköpostitse toimitettuja vika- ja häiriöilmoituksia ei luonnollisesti kirjata. Viimeisimmät Uudentalon kesällä 2021 tehdyt kirjelmät otetaan käsittelyyn esittelytekstin mukaisesti. Seuraavassa on tarkempi erittely kantelussa esille tuotujen asioiden käsittelystä ja kuntalaisen kanssa käydystä vuoropuhelusta sähköpostitse.

- Lahot tienvarren puut

- Yhdyskuntatekniikan päällikkö on saanut yhteydenoton ko. kuntalaiselta 30.5.2021 sähköpostitse liittyen lahoon tienvarren puuhun. Puu on sittemmin poistettu. Kantelusta ei käy tarkemmin ilmi, onko tapauksia enemmän tai koskeeko tämä kyseistä puuta.

- Terveyskeskuksen pihan turvallisuus

- Yhdyskuntatekniikan päällikkö on saanut yhteydenoton ko. kuntalaiselta 28.5.2021 sähköpostitse liittyen terveyskeskuksen piha-alueeseen. Yhteydenottoon ja mahdollisen epäkohdan korjaamiseen on vastattu sähköpostitse.

- Uusitut, Eurajoen tukkivat sillat - patoriski ja melomisen mahdottomuus / syksyllä 2020 uusittu Nohkolan silta, keskustassa

- Yhdyskuntatekniikan päällikkö on saanut yhteydenoton ko. kuntalaiselta 28.5.2021 sähköpostitse liittyen siltoihin. Sähköpostiin on vastattu. Kyseisenä päivänä myös muita sähköposteja, joihin on vastattu.

Euran kunta pyrkii avoimuuteen, kuntalain edellyttämään viestintään sekä vuoropuheluun kuntalaisten kanssa, joista sähköpostikeskustelut ja yhteydenottoihin vastaaminen ovat esimerkkeinä. Kunnan viranhaltijoilta ei edellytetä kaikkiin irrallisiin kuntalaisten yhteydenottoihin vastaamista, etenkin, mikäli nämä ovat sisällöltään epäasiallisia. Kuntalaisen uusimmat kirjelmät otetaan käsitellään edellä mainitun mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 15.09.2021 § 85

Lähtämässään kirjelmässä Jukka Uusitalo kirjoittaa, että Euran uusitut sillat eivät mahdollista melomista.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt Euran kunnalle selvityspyynnön koskien Nohkolan siltaa, Eura VARELY/4640/2021 Selvityspyyntöön on vastattu 3.9.2021.

Nohkolan sillan puinen ja huonokuntoinen kansi päätettiin purkaa ja korjata. Sillan kansi teetettiin teräsrakenteisena kestävämpään paremmin liikennöintiä ja takaamaan sillalle pitkä ja kestävä elinkaari. Sillan vanhat kiviperustukset - perimätiedon mukaan jopa jo 1800-luvulla rakennetut - vahvistettiin toisiinsa kiinni ankkuroiden. Uusi kansi nostettiin vanhojen vahvistettujen perustusten päälle.

Ennen sillan korjausta vanha silta mallinnettiin suunnittelua varten ja nyt näiden AVI:lle, ELY:lle ja kunnalle lähetettyjen selvityspyyntöjen johdosta tehtiin tarkistusmittaukset, joiden perusteella voidaan todeta silta-aukon vapaan korkeuden kasvaneen. Sillan alikulkukorkeus on joen keskikohtalla kasvanut eteläreunalla +25.8 cm ja pohjoisreunalla +26.7 cm.

Sillan aukon reunoilla vanhassa puusillassa olleet vinot tukirakenteet on poistettu puukannen purkamisen yhteydessä ja näin ollen silta-aukon vapaa leveys on myös kasvanut.

Edellä mainitut seikat puoltavat sitä, että joessa melomisen edellytykset ovat kasvaneet aiemmin olleesta tilanteesta Nohkolan siltapaikalla. Tätä asiaa koskevaan sähköpostiin on vastattu Uusitalolle 28.5.2021.

Kirjelmässä on kerrottu, että terveyskeskuksen piha on toimimaton ja aiheuttaa jopa vaaran terveydelle.

Tällä Uusitalo saattaa tarkoittaa tilannetta katualueilla Pentti Eskolantie, Terveystie ja Versokuja, joissa kaduilta puuttuu vielä toinen asfalttikerros, jolloin reunakivien korkeus on toistaiseksi liian suuri esteettömyyden vaatimukset huomioiden. Toinen asfalttikerros tehdään yleensä vasta, kun alue tai katu on valmiiksi rakennettu, etteivät uudet asfaltit vaurioitu. Nyt terveyskeskuksen alueelle kirjaston ja terveyskeskuksen alueella esitettiin toisen asfalttikerroksen tekemistä v. 2021. Tekninen lautakunta laittoi kohteet toteutusjärjestykseen ja asfaltin hinnannoususta johtuen ei v. 2021 asfaltointikohteisiin mahtunut terveyskeskuksen ympäristö. Päälystys alueella siirtyi toteutettavaksi tuleville vuosille. Tätä asiaa koskevaan sähköpostiin on vastattu Uusitalolle 28.5.2021.

Jukka Uusitalo on ottanut yhteyttä yhdyskuntatekniikan päälliköön sähköpostitse yhdestä lahosta tienvarren puusta Ahmasojan puistoalueella ja puun kaato on ilmoituksen johdosta laitettu kunnan puiden kaatolistalle ja puu on kaadettu pois kohtuullisessa ajassa. Samalla on kaadettu samalla alueella olevia muita lahoja puita. Viestiin on myös vastattu välittömästi samalla lähettämällä viesti eteenpäin kunnan puutarhurille.

Puutteet Euran kunnan lapsi- ja nuorisotyössä - kirjeessään Uusitalo tuo esiin

| | | |
|--|--|--|
| Pöytäkirja tarkastettu / Tekninen lautakunta | | |
|--|--|--|

huolensa Päiväkoti Euranrinkilän ympäristön turvallisuudesta.

Kärjäjämaen pyörä/jalankulkutielle on sallittu mopoilla ajo. Uusitalo pitää väylää turvattomana päiväkotiin lapsia tuodessa. Väylä on kevyen liikenteen väylä, josta kuljetaan myös Euran koulukeskukseen, jossa oppilailla on käytössä myös mopoja. Euranrinkilän piha on aidattu ja on turvallinen lapsille ja lasten saattoliikenne tapahtuu pääasiassa Kärjäjämaentien kautta.

Euranrinkilän pihan osalta Uusitalo ottaa kantaa pihassa olevaan työmaahan ja yleiseen sotkuun. Kirjeen kuvassa oleva ”työmaa” on keväällä lipputangon tieltä kaadetun koivun kanto. Pahvilaatikko on ollut kannon päällä estämässä, että lapset eivät tahrisi itseään kannosta pulppuavaan mahlaan. Kanto jyrssiin elokuun aikana ja kuvanottohetkellä paikalla on pieni kuoppa ja suojana ollut laatikko jätettynä nurmikolle.

Samassa kirjelmässä kirjoittaja on tuonut esille havaitsemiaan puutteita Kirkonkylän koulun piha-alueella.

Kirjoittajan mukaan koulua ympäröivän aita on huonokuntoinen ja aita puutuu takapihalta. Kesän jäljiltä aidassa oli muutama pienehkö reikä, joista mikään ei vaarantanut lasten turvallisuutta. Korjaustyö on jo tilattu. Koulun takaosaan ei ole aikaisemmin katsottu aita tarpeelliseksi koska siellä on laaja peltoalue ilman liikenteellistä uhkaa, eikä kouluakaan sellaista ole pyytänyt.

Kirjeessä ehdotetaan puu- ja kivirakennuksen väliin porttia. Puukoulun ja kivirakennuksen välissä ei ole erillistä porttia, koska kohta aukeaa kevyenliikenteen väylälle, jossa ei moottoriliikenne ole sallittu. Portti myös hankaloitaisi piha-alueen talvikunnossapitoa.

Kirjoittajan mukaan koulun piha on epätasainen. Pihojen lanausta suoritetaan tarpeen mukaan (koulun pyyntö tai oma havainto). Lanaus edellyttää pinnan kosteutta, joten kirjelmöntiaikaan ko. töitä ei juurikaan oltu päästy tekemään.

Jukka Uusitalo kommentoi myös, että kunta ei kuuntele kuntalaisia päätöksenteossa ja suhtautuu ylimielisesti vikailmoituksiin ja että kunta ei informoi kuntalaisia asianmukaisesti ja keskustelu ei onnistu.

Pelkästään yhdyskuntatekniikan päällikkö on saanut maaliskuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana useita yhteydenottoja (16 kpl) pelkästään sähköpostilla kyseiseltä henkilöltä sekä kuntaa koskevista että kunnalle kuumattomista asioista. Kaikkiin viesteihin, joihin on ollut mahdollista vastata, on vastattu asianmukaisesti. Samoin ne asiat on hoidettu, jotka on arvioitu sellaisiksi, että ne on ollut mahdollista hoitaa (mm. puun kaadot, Nohkolan sillan selvitykset, terveyskeskuksen ympäristön katujen päällystykseen tilanne, Eurantien/Ahmasojan sillan tukkeutumisen avaus, terveyskeskuksen kylttien kääntö)

Valmistelu ja lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. (044) 4224 955 ja rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja/rakennuspäällikkö:

Tekninen lautakunta antaa selvityksensä hallintokantelussa mainittuihin seikkoihin, mitä edellä yhdyskuntatekniikan päällikkö ja rakennuspäällikkö ovat lausuneet.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| Kunnanhallitus | § 113 | 20.04.2020 |
| Kunnanhallitus | § 165 | 01.06.2020 |
| Kunnanhallitus | § 305 | 09.11.2020 |
| Kunnanhallitus | § 90 | 15.03.2021 |
| Kunnanhallitus | § 233 | 28.06.2021 |
| Tekninen lautakunta | § 86 | 15.09.2021 |

Lausunto, Honkilahden osayleiskaava / Tekninen lautakunta

253/10.02.02/2019

Khall 20.04.2020 § 113

Euran kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 §77 hyväksynyt vuoden 2020 kaavoituskatsauksen. Katsauksessa on tuotu esiin osayleiskaavatyön käynnistäminen Etelä-Euraan Honkilahden alueelle vuoden 2020 aikana.

Tekninen johtaja on valmistellut asiaa laatimalla alustavan rajauksen osayleiskaavalle. Lisäksi alustavan rajauksen alueelle on tilattu luontokartoitus.

Kaavoitustyö voidaan käynnistää perustuen Hinnerjoen osayleiskaavan työohjelmaan. Työohjelmaa on osittain päivitettävä.

Työohjelmassa määritellään mm. eri työvaiheet, kaavoitustyön tavoitteet, ohjausryhmän kokoonpano, projektiorganisaatio, suunnittelualueen rajausta ja arvioidaan alustavasti osayleiskaavatyön yhteydessä laadittavia selvityksiä sekä alustava aikataulu.

Esityslistan oheismateriaalina on osayleiskaava-alueen alustava rajausta ja Hinnerjoen osayleiskaavatyön työohjelma.

Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422 4870.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy osayleiskaava-alueen rajauksen liitteen mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää, että tekninen johtaja voi yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa päivittää työohjelman tarvittavilta osin ja käynnistää kilpailutuksen osayleiskaavan laatimiseksi konsulttityönä.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 01.06.2020 § 165

Tekniset palvelut on laatinut tarjouspyyntöasiakirjat ja ne on julkaistu Hilma-järjestelmässä siten, että viimeinen tarjousten jättöpäivä on 26.5.2020.

Määräaikaan mennessä saatiin 6 tarjousta. Tarjoukset avattiin 26.5.2020 ja tehtiin tarjouksien pisteytys. Valintaperusteena oli korkein pistemäärä kun hinnan (painoarvo 40 %) lisäksi huomioidaan laatuksiteerit (painoarvo 60 %).

Laatukriteereinä käytettiin projektipäällikön ja muun työryhmän kokemusta ja osaamista vastaavissa hankkeissa.

Parhaimman kokonaispistemäärän 86,81 sai FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjous.

Yhteenveto pisteytyksestä on esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422 4870.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valitsee FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Honkilahden osayleiskaavan laatijaksi.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 09.11.2020 § 305

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on nimennyt arkkitehti Minttu Kervisen osayleiskaavatyön projektipäälliköksi. Osayleiskaavan varsinainen laadinta käynnistettiin aloituskokouksella 19.8.2020.

Aloituskokouksen muistio on oheismateriaalina.

Viranomaisneuvottelu pidettiin 10.9.2020. Viranomaisneuvottelussa olivat läsnä edustajat Satakuntaliitosta, Satakunnan Museosta, Varsinais-Suomen ELY:stä, Euran kunnasta sekä FCG:ltä. Neuvottelussa käytiin läpi alustavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kuultiin eri viranomaistahojen näkemykset osayleiskaavan laatimiseksi tehtävistä erillisselvityksistä.

Viranomaisaloituskokouksen muistio on oheismateriaalina.

Viranomaisaloituskokouksen jälkeen konsultti on jättänyt tarjouksen eri selvityksen laatimisesta. Tekninen johtaja on hyväksynyt tarjouksen.

Parhaillaan on käynnissä mm. rakennusinventointi, arkeologinen perusselvitys ja maisemaselvitys. Luontoselvitys on laadittu kesän aikana erillisenä toimeksiantona.

Kaavoitusprosessiin kuuluva yleisötilaisuus on päätetty jättää pitämättä korona-epidemian vuoksi. Kuuleminen tehdään kirjeitse.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty edellä kuvattujen kokousten perusteella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422 4870.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja asettaa sen yleisesti nähtäville. OAS pidetään nähtävillä koko osayleiskaavaprosessin ajan.

Päätös

Kunnanhallitus:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 15.03.2021 § 90

Honkilahden osayleiskaavan valmisteluvaiheen (luonnos) aineisto on valmistunut. Osayleiskaava laaditaan MRL 42§ mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

Osayleiskaavan laadinnan tavoitteena on yleisellä tasolla ohjata kaava-alueen maankäyttöä ja siinä osoitetaan asutukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistykseen, kulttuuri- ja luonnonympäristöön sekä maisemaan liittyvät aluevaikutukset määräyksineen ja suosituksineen.

Kunnan tavoitteena on osoittaa kaavassa tulevan maankäytön tarkemman suunnittelun periaatteet:

- asemakaavoitettavat alueet,
- alueet, joilla yleiskaavan on tarkoitus toimia suoraan rakentamisluvan perusteena MRL 44§ mukaisesti
- sekä mahdolliset alueellisilla tai yksittäisillä suunnittelutarveratkaisuilla tiivistettävät kyläalueet.

Osayleiskaavan tavoitteena on luoda edellytykset maatalouden elinvoimaisuuden ja elinkeinojen ja palveluiden kehittämiseksi sekä monipuolisen, pääasiassa pientaloihin keskittyvän asumisen ja palveluasumisen sijoittumisen yhdyskuntarakenteen kannalta edullisella tavalla.

Yhdyskuntarakennetta pyritään tiivistämään Honkilahden kirkonkylässä ja Koskenkylässä. Mahdollistamalla kylien täydennysrakentamista tuetaan monipuolista asuntotarjontaa ja pyritään ylläpitämään kunnan väestömäärää.

Paikallisia tavoitteita selvitettiin asukkaille suunnatulla kirjekyselyllä. Kyselyyn saatiin 12 vastausta.

Osayleiskaavan alueelle laadittiin myös edullisuusvyöhyketarkastelu. Tarkastelussa arvioitiin uudis- ja täydennysrakentamista tukevia tekijöitä ja uudis- ja täydennysrakentamista heikentäviä tekijöitä.

Lisäksi osayleiskaavassa arvioidaan kaavaratkaisun eri vaikutuksia esim. ihmisten elinoloihin, maa- ja kallioperään, veteen ilmaan ja ilmastoon, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen ja maisemaan.

Esityslistan oheismateriaalina on osayleiskaavan kartta merkintöineen, selostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtötietoraportti, luontoselvitys, arkeologiaselvitys, maisemaselvitys ja rakennusinventointi.

Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422 4870.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun luonnosaineiston ja päättää asettaa sen

| | | |
|--|--|--|
| Pöytäkirja tarkastettu / Tekninen lautakunta | | |
|--|--|--|

30 päivän ajaksi nähtäville sekä pyytää siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 28.06.2021 § 233

Honkilahden osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä 23.3.-23.4.2021 välisen ajan. Kaavasta saatiin nähtävillä oloaikana 9 lausuntoa ja 7 mielipidettä.

Euran tekninen lautakunta toi lausunnossaan esiin teollisuusalue varauksen lisäämistä osayleiskaava-alueelle. Aluevaraus on lisätty.

Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolla ei ollut kaavaluonnoksesta huomautettavaa. Caruna Oy:n, Perusturvalautakunnan, Suomen metsäkeskuksen ja DNA Oyj / Voimatelin lausuntojen perusteella ei kaava-aineistoon tehty muutoksia.

Satakunnan Museon lausunnon johdosta on rakennusinventointi päivitetty. Satakuntaliitto otti lausunnossaan kantaa mm. maakuntakaavan tavoitteiden mukaisuuteen, vesien tilaa koskevaan suunnittelumääräykseen, edullisuusvyöhyke tarkasteluun sekä ohjeellisiin ulkoilureitteihin. Kaavaa on lausunnon perusteella muutettu tarpeellisin osin.

Varsinais-Suomen ELY otti kantaa mm. maisemallisesti arvokkaiden alueiden määräyksen sisältöön, teiden ja katujen toiminnallisiin luokkiin, luontoselvityksen ylimalkaisuuteen, rakentamiskorkeuteen sekä Koskeljärvestä Patajärveen laskevaan uomaan. Kaavaa on lausunnon perusteella muutettu tarpeellisin osin mm. tarkentamalla määräysten sisältöjä.

Mielipiteissä tuotiin esiin mm. tiilimuuntajan käsittely osayleiskaavassa, näkyvä Koskeljärvelle, teollisuusalueen tilavaraus sekä AT-alueen rajaus. Osayleiskaavan luonnosta on päivitetty mielipiteiden perusteella mm. lisäämällä teollisuusalueen varaus osayleiskaavaan.

Vastineet on laadittu kaavakonsultti FCG:n (Minttu Kervisen) ja kunnan kaavoittajan yhteistyönä.

Esityslistan oheismateriaalina on osayleiskaavan kartta merkintöineen 28.6.2021, osayleiskaavan selostus liitteineen 28.6.2021 sekä kooste lausunnoista vastineineen.

Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422 4870.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy osayleiskaava-aineiston lausuntoihin ja mielipiteisiin annetut vastineet sekä niiden perusteella aineistoon tehdyt muutokset ja tarkennukset sekä asettaa osayleiskaavan 60 päivän ajaksi ehdotuksena nähtäville ja pyytää siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

| | | |
|--|--|--|
| Pöytäkirja tarkastettu / Tekninen lautakunta | | |
|--|--|--|

Tekla 15.09.2021 § 86

VESIHUOLTOLAITOS:

Vesihuoltolaitoksella ei ole lisättävää osayleiskaavaehdotukseen aikasempaan lausuntoon.

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT:

Yhdyskuntateknisillä palveluilla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotukseen.

Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Jarkko Leminen, puh. (044) 4224 971 ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. (044) 4224 955.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja/rakennuspäällikkö:

Tekninen lautakunta antaa lausuntoaan Honkilahden osayleiskaavan ehdotuksesta edellä käyttöpäällikön ja yhdyskuntatekniikan päällikön antamat lausumat.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Anomus kunnalle maksettavan korvauksen alentamisesta / Euran Pallo ry, Kiperin talviuinti

426/02.05.00/2021

Tekla 15.09.2021 § 87

Euran Pallo ry. ja kunta ovat 1.2.2019 tehdyn sopimuksen mukaisesti sopineet, että urheiluseura tilittää kunnalle saunan talviaikaisesta käytösä aiheutuvien kulujen kattamiseksi 3.500€/v (sis.alv.) / khall 7.1.2019 § 14.

Korona-pandemian aiheuttamien rajoitustoimien johdosta on myös Kiperin talviuinti ollut suljettuna 16 viikon ajan talvikautena 2020-2021.

Euran Pallo ry. esittää, esittää, että kunnalle maksettavaa korvaussummaa huojeennetaan 47%:lla (16/34 = 47%) eli 1.645,00 eurolla ja maksettavaksi jäisi 1.855,00 €.

Valmistelu ja lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. (044) 4224 955.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja/rakennuspäällikkö:

Tekninen lautakunta päättää poikkeusoloista johtuen hyväksyä Euran Pallo ry:n anomuksen korvaustilityksen vähentämisestä talviuintikaudelta 2020-2021. Kunnalle maksettava korvaus on 1.855,00€ (sis. alv).

Päätös

Tekninen lautakunta:

Lautakunnan jäsen Linda Maarvala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syys, jäsen Euran Pallo ry:n johtokunnassa.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Talouden osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.6.2021 / tekniset palvelut

71/02.02.02/2021

Tekla 15.09.2021 § 88

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti on laadittu palvelualueen talouden osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.6.2021. Katsaus on esityslistan oheismateriaalina ja sitä selvitetään lautakunnalle vastuualuekohtaisesti tarkemmin kokouksessa.

Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) 839901.

Ehdotus

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen saatetuksi ja hyväksyy osaltaan teknisten palveluiden osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.6.2021.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Talouskatsaus 1.1. - 31.8.2021 / Tekniset palvelut

Tekla 15.09.2021 § 89

Esityslistan oheismateriaalina on palvelualueen vastuualuekohtainen tuloslaskelma talouden tilanteesta 31.8.2021.

Käyttötalouden ja investointihankkeiden tilannetta esitellään tarkemmin kokouksessa.

Palvelualueen käyttötalous on toteutunut pääosin suunnitellusti ja on viime vuoden tasolla. Teknisen hallinnon toimintakulut ylittävät tasaisen kertymän ollen 82,0 %. Tämä johtuu mm. siitä, että Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston maksuja maksetaan puoli vuotta kerrallaan ja terveyskeskuksen peruskorjauksen oikeusprosessin kuluista. Vastaavasti yhdyskuntateknisten palveluiden toimintakulut ovat toteutuneet vasta 45,1%. Tämä selittyy sillä, että kuluja on urakoitsijoiden toimesta laskuttamatta mm. alkuvuoden aurauk- ja hiekoituskuluja sekä valaistuksen huoltourakointia. Kiinteistöpalveluiden käyttötalous on toteutunut suunnitellusti.

Huomioitavaa taloudessa on, että osaa investointihankkeista ei ole vielä käynnistetty (mm. Panelian koulun vanhan osan vesikatto/urakoitsijan valinta, Fankkeentien peruskorjaus/urakoitsijan aikataulu, Kalasataman kehittäminen/päätösten saaminen, katuvalaistuksen peruskorjaus ja laajennus) ja kaikista aloitetuista hankkeista ei ole vielä tullut laskuja kuntaan (esim. kaavateiden päällystys ja Myllysilän korjaus).

Yhdyskuntateknisten palveluiden investointeihin on valtuuston päätöksillä lisätty seuraavat hankkeet: tekojäärata / 750.000€, jäänhoitokone / 50.000€, monitoimihalli / 300.000€ ja paikoitusalueiden suunnittelu (urheilukeskus ja Ruukinpuisto)/10.000€.

Vesihuollossa verkoston saneeraustoimet ovat edistyneet suunnitellusti.

Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) 839901.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja / rakennuspäällikkö:
Tekninen lautakunta merkitsee selvityksen palvelualueen taloudesta ajalta 1.1.-31.8.2021 tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Viranhaltijoiden päätökset

Tekla 15.09.2021 § 90

Hallintosäännön 29 §:n mukaisesti lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä, lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Tekniset palvelut -palvelualueen viranhaltijoiden tekemät päätökset julkaistaan lautakunnan jäsenten tiedoksi välittömästi niiden valmistuttua sähköisessä kokouspalvelussa.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 22.6.-6.9.2021.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Henkilöstöpäätökset:

- tekninen johtaja §§ 80-93 ajalta 22.6.-1.9.2021
- rakennuspäällikkö §§ 74-102 ajalta 22.6.-6.9.2021
- siivospäällikkö §§ 343-412 ajalta 22.6.-3.9.2021
- ruokapalvelupäällikkö §§ 441-554 ajalta 6.7.-6.9.2021
- rakennusmestari §§ 23-27 ajalta 5.7.-31.8.2021
- yhdyskuntatekniikan päällikkö §§ 28-35 ajalta 28.6.-27.7.2021
- käyttöpäällikkö §§ 51-53 ajalta 23.8.-3.9.2021

Muut päätökset:

- käyttöpäällikkö § 11 ajalta 22.6.2021
- rakennuspäällikkö §§ 2-5 ajalta 22.6.-4.8.2021
- tekninen johtaja §§ 19-20 ajalta 30.6.-14.7.2021
- yhdyskuntatekniikan päällikkö §§ 11 ja 14-18 ajalta 30.6.-2.8.2021

Valmistelu ja lisätiedot: hallintosihteeri Seija Tuominen, puh. 044-422 4874.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja / rakennuspäällikkö:

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen saatetuiksi eikä ota niitä käsiteltäväkseen.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liikuntapaikkojen hoitajan toimi

457/01.01.00/2021

Tekla 15.09.2021 § 91

Kunnahallitus on kokouksessaan 2.9.2019 hyväksynyt valtuuston 26.8.2019 hyväksymän vakauttamisohjelman toimeenpanon. Vakauttamisohjelman yhteydessä on päätetty toiminnan uudelleen organisoinnista ja tehostamisesta yhdyskuntateknisissä palveluissa ja liikuntapalveluissa. Organisoinnin ja tehostamisen yhteydessä irtisanottiin yksi ulkotyöntekijä ja yksi ulkotyöntekijä siirrettiin hoitamaan liikuntapaikkoja.

Euran kunta on päättänyt rakentaa tekojääradan ja monitoimihallin urheilukeskuksen alueelle. Jo ennestään niukasti resursoitu yhdyskuntatekniset palvelut ei nykyhenkilöstöllä pysty hoitamaan tekojääradan ja monitoimihallin ylläpitoa.

Sekä tekojääradan, että monitoimihallin tekniikka ja päivittäisen käytön mahdollistaminen edellyttää sellaista osaamista, mitä ei nykyisellä henkilökunnalla ole.

Liikuntapaikkojen hoitajan toimi sijoittuu yhdyskuntateknisiin palveluihin.

Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) 839901.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja / rakennuspäällikkö:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että yhdyskuntateknisten palvelujen vastuualueelle perustetaan liikuntapaikkojen hoitajan toimi. Lisäksi lautakunta esittää, että perustettavalle toimelle myönnetään täyttölupa.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Tekninen lautakunta päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti siirtää asian käsittelyn lautakunnan seuraavaan kokoukseen lisäselvityksien saamiseksi asiaan.

Ilmoitusasiat

Tekla 15.09.2021 § 92

- 1 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:
 - Eurajoen tarkkailututkimus 6/2021
 - Eurajoensalmen tarkkailututkimus 6 ja 7/2021
 - Eurajoen ja Eurajoensalmen tarkkailututkimus / vuosiraportti 2020
 - JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamo, päästötarkkailututkimus huhti-kesäkuu 2021
 - JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamo, tutkimus 11-15/2021
 - Länsi-Suomen Prosessivesi Oy, testausseoste 18.5. ja 25.5.2021
 - HKScan Finland Oy, raportit 6 ja 7/2021

Ehdotus

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee esitetyt ilmoitusasiat tiedokseen saatetuiksi.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksen hakeminen päätöksiin**1. Muutoksenhakukiellot**

Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta:

75, 77, 78, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 92

2. oikaisuvaatimuksen tekeminen

Kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki 134§) voi tehdä seuraaviin päätöksiin:

76, 79, 85, 87

3. Kunnallisvalituksen tekeminen

Kirjallisen valituksen Hallinto-oikeudelle (Kuntalaki 135§) voi tehdä seuraaviin päätöksiin:

84

4. Oikaisun vaatiminen julkista hankintaa koskevaan päätökseen (hankintaoikaisu)

Kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Hankintalaki 132-135 §:t) voi tehdä seuraaviin päätöksiin:

5. Valitus Markkinaoikeuteen julkista hankintaa koskevista päätöksistä

Kirjallisen valituksen Markkinaoikeudelle (Hankintalaki 145-148 §:t) voi tehdä seuraaviin päätöksiin:

80, 81,

6. Muutoksenhaku erityislainsäädännön perusteella

Erityislainsäädännön perusteella voi hakea muutosta seuraaviin päätöksiin:

Edellä oleviin kohtiin liittyvät muutoksenhakuohjeet ovat alla.

1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT**Kuntalain mukainen muutoksenhakukielto**

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (Kuntalaki 136§).

2. OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMINEN

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista**. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsämän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon:

- seitsemäntenä päivänä päätösotteen lähettämisestä kirjeitse tai

- kolmantena päivänä päätösotteen lähettämisestä sähköistä tiedoksiantoa käyttäen

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä osoitetaan jäljempänä olevilla yhteystiedoilla toimielimelle. Siinä ilmoitetaan päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu sekä miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi perusteineen.

Oikaisuvaatimuksessa ilmoitetaan vaatimuksen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot, johon asiaa koskevat yhteydenotot voidaan tehdä ja asiakirjat toimittaa.

Vaatimus on allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen liitteet

| | | |
|--|--|--|
| Pöytäkirja tarkastettu / Tekninen lautakunta | | |
|--|--|--|

Oikaisuvaatimukseen liitetään asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi.

Toimielin ja oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa **Euran kunnan Tekniselle lautakunnalle**

Postiosoite: Euran kunta / Kirjaamo, Sorkkistentie 10, 27510 Eura
Käyntiosoite: Sorkkistentie 10, 27510 Eura
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15
Vaihde: 02-839 901
Sähköpostitse: kirjaamo@aura.fi
Puhelinvaihte: 02 839 901

3. KUNNALLISVALITUKSEN TEKEMINEN

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäöli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta muuttuu, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista**. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen Hallinto-oikeuden virka-ajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsämän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon:

- seitsemäntenä päivänä päätösoitteeseen lähettämistä kirjeitse tai
- kolmantena päivänä päätösoitteeseen lähettämistä sähköistä tiedoksiantoa käyttäen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomaisena on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lain vastainen.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmä tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmä osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle jäljempänä olevilla yhteystiedoilla. Siinä ilmoitetaan päätös, johon muutosta haetaan sekä miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi perusteineen.

Valituskirjelmässä ilmoitetaan valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja tarvittavat yhteystiedot, johon asiaa koskevat yhteydenotot voidaan tehdä ja asiakirjat toimittaa.

Vaatimus on allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valituskirjelmän liitteet

Valitukseen liitetään:

- alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta,
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan, kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa (1383/2018) säädetään.

Valituksen perille toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle.

Turun hallinto-oikeus

postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi

Puhelinvaihte: 029 564 2400
Faksi: 029 564 2414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

4. OIKAISUN VAATIMINEN JULKISTA HANKINTAA KOSKEVIIN PÄÄTÖKSIIN (Hankintaoikaisu)

Päätökseen voi vaatia oikaisua asianosainen eli tarjoaja, ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista**.
Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon:
- seitsemäntenä päivänä päätösoitteen lähettämisestä kirjeitse
tai
- kolmantena päivänä päätösoitteen lähettämisestä sähköistä tiedoksiantoa käyttäen.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskielelmä osoitetaan hankintayksikölle. Siinä ilmoitetaan päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi perusteineen.

Oikaisuvaatimuksessa ilmoitetaan vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, johon asiaa koskevat yhteydenotot voidaan tehdä ja asiakirjat toimittaa.

Vaatimus on allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Oikaisuvaatimukseen liitetään asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintayksikkö ja oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa **Euran kunnan Tekniselle lautakunnalle**

Postiosoite: Euran kunta / Kirjaamo, Sorkkistentie 10, 27510 Eura
Käyntiosoite: Sorkkistentie 10, 27510 Eura
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15
Vaihte: 02-839 901

Sähköpostitse: kirjaamo@aura.fi

Puhelinvaihte: 02 839 901

Lisätietoja

Asianosaiselle lähetetään pöytäkirjaote ja yksityiskohtainen muutoksenhakuohje.

5. VALITUS MARKKINAOIKEUDELLE JULKISTA HANKINTAA KOSKEVISTA PÄÄTÖKSISTÄ

Päätöksestä voi valittaa asianosainen eli tarjoaja, ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Valitus on tehtävä **14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.**

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen Markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon:

- sähköisen viestin lähettämispäivänä

tai

- seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettamisestä, mikäli päätös on lähetetty postitse.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti Markkinaoikeudelle. Siinä ilmoitetaan hankinta-asia, johon valitus kohdistuu sekä esitetään vaatimukset perusteineen.

Valituksessa ilmoitetaan valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumerot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Vaatimus on allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valituskirjelmän liitteet

Valitukseen liitetään:

- alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta

- asiakirjat, joihin valittaja veroaa vaatimustensa tueksi.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan, kuin tuomioistuinnmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa (1383/2018) säädetään.

Valituksen perille toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa Markkinaoikeudelle

Markkinaoikeus

posti- ja käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

sähköpostitse: markkinaoikeus@oikeus.fi

Puhelinvaihe: 029 564 3300

Faksi: 029 564 3314

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Lisätietoja

Asianosaiselle lähetetään pöytäkirjanote ja yksityiskohtainen muutoksenhakuohje.

6. MUUTOKSENHAKU ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖN PERUSTEELLA

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENUSLAKI

Katu- ja puistosuunnitelman hyväksymistä koskevat päätökset

Valitusoikeus em. päätöksiin on:

- sillä, johon päätös on kohdistettu

- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.**

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen Hallinto-oikeuden virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon:

- seitsemäntenä päivänä päätösoitteen lähettamisestä kirjeitse

| | | |
|--|--|--|
| Pöytäkirja tarkastettu / Tekninen lautakunta | | |
|--|--|--|

tai

- kolmantena päivänä päätösoitteon lähettämisestä sähköistä tiedoksiantoa käyttäen.

Valituskirjelmä tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmä osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle jäljempänä olevilla yhteystiedoilla. Siinä ilmoitetaan päätös, johon muutosta haetaan sekä miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi perusteineen.

Valituskirjelmässä ilmoitetaan valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja tarvittavat yhteystiedot, johon asiaa koskevat yhteydenoto voidaan tehdä ja asiakirjat toimittaa.

Vaatus on allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valituskirjelmän liitteet

Valitukseen liitetään:

- alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja veroaa vaatimustensa tueksi.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan, kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa (1383/2018) säädetään.

Valituksen perille toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle.

Turun hallinto-oikeus

postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi

Puhelinvaihe: 029 564 2400
Faksi: 029 564 2414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Lisätietoja

Asianosaiselle lähetetään pöytäkirjanote ja yksityiskohtainen muutoksenhakuohje.