

Kunnanhallitus	§ 303	23.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 85	15.09.2021
Kunnanhallitus	§ 346	27.09.2021

## Kuntalaisaloite / selvitys hallintokanteluun

421/00.04.00/2021, 422/00.01.02/2021

Khall 23.08.2021 § 303

Aluehallintovirastoon on saapunut 18.6.2021 Jukka Uusitalon hallintokantelu, jossa on moitittu epäkohtia Euran kunnan toiminnassa. Aluehallintovirasto pyytää kanteluun selvitystä kunnalta.

Hallintolain 34 § mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Aluehallintovirasto varaa Euran kunnalle mahdollisuuden antaa ennen asian ratkaisemista kirjallisen selityksen ja selvityksen hallintokantelussa mainituista seikoista. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyytää Euran kuntaa antamaan selvityksensä kantelussa mainituista seikoista, josta tulee ilmetä ainakin:

- kuntalaisten yhteydenotot puutteista ja niihin vastaaminen sekä toimenpiteet (lahot tienvarren puut)
- terveyskeskuksen pihan turvallisuus
- kuntalaisten osallisuus ja kuntalaisille tiedottaminen
- muut kantelussa mainitut seikat siltä osin, kun ne kuuluvat kunnan tehtäviin

Uudentalon kantelu kuvallitteineen on esityslistan oheismateriaalina.

Muita edellä mainittuja kantelussa esitettyjä seikkoja ovat "uusitut, Eura-joen tukkivat sillat - patoriski ja melomisen mahdottomuus" sekä "syksyllä 2020 uusittu Nohkolan silta, keskustassa".

Kantelun lisäksi Uusitalo on kirjelmöinyt kesällä 2021 kuntaan. Ensimmäinen kirjelmä otsikolla "Asia sanoiksi" sisältää osin kantelussa esille nousseita asioita ja osin muita asioita. Kirjelmä on toimitettu myös Kuntaliitolle, Lastensuojelun keskusliitolle ja "medialle". Toinen kirjelmä otsikolla "Euran kunnanvaltuustolle" sisältää ehdotuksen muun muassa kaupunkijunan hankkimisesta sekä muista erilaisista toimista. Kolmas kirjelmä "Puutteet Euran kunnan lapsi- ja nuorisotyössä" sisältää ehdotuksia liittyen muun muassa Kirkonkylän koulun ja päiväkotit Euranrinkilän piha-alueisiin.

Uudentalon kirjelmät ovat esityslistan oheismateriaalina.

Hallintosäännön 23 § mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on erityisesti muun muassa ohjata ja johtaa kuntaorganisaatiota siten, että kunta toimii tuloksellisesti ja palveluhenkisesti valtuuston hyväksymän strategian, taloussuunnitelman, talousarvion ja valtuuston päätösten tavoitteiden mukaisesti.

Uudentalon selkeät vika- ja häiriöilmoitukset siirretään teknisen palvelualueen hoidettavaksi ja vastattavaksi siltä osin, kun näihin ei olla vastattu. Kehitysideat arvioidaan kunnan vetovoimapalveluissa.

Hallintokantelussa ja aloitteessa esille tuodut asiat ovat poikkihallinnollisia ja osin kunnanhallituksenkin toimivaltaan kuuluvia. Tästä johtuen asiaa käsitellään kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus antaa vastauksen hallintokanteluun tämän pykälän päätösosassa.

**Valmistelu ja lisätiedot:** Hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422 4020.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee vika- ja häiriöilmoitukset tiedoksi ja siirtää nämä tekniselle palvelualueelle käsiteltäväksi. Kuntalaisen kehitysideat arvioidaan kunnan vetovoimapalveluissa.

Kunnanhallitus antaa aluehallintovirastolle seuraavan selvityksen hallintokanteluun:

Euran kunta pyrkii palvelemaan kaikkia kuntalaisia tasapuolisesti. Mahdollisiin vika- ja häiriöilmoituksiin reagoidaan niiden kiireellisyys ja resurssit huomioiden. Euran kunta osallistuu ja tiedottaa kuntalaisia tarpeelliseksi katsomalla tavallaan. Uudentalon aluehallintovirastolle tekemään kanteluun ja tämän sisältämiin asioihin on reagoitu. Muun muassa yhdyskuntatekniikan päällikkö on vaihtanut asioista useita sähköposteja kuntalaisen kanssa. Se, että asiaa ei välttämättä ratkaista yhden kuntalaisen näkemyksen mukaan ei tarkoita, että asioita ei hoideta tai mahdollisia epäkohtia ei arvioitaisi. Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa on jatkuvaa. Kaikkia puhelinkeskusteluja ja sähköpostitse toimitettuja vika- ja häiriöilmoituksia ei luonnollisesti kirjata. Viimeisimmät Uudentalon kesällä 2021 tehdyt kirjelmät otetaan käsittelyyn esittelytekstin mukaisesti. Seuraavassa on tarkempi erittely kantelussa esille tuotujen asioiden käsittelystä ja kuntalaisen kanssa käydystä vuoropuhelusta sähköpostitse.

- Lahot tienvarren puut

- Yhdyskuntatekniikan päällikkö on saanut yhteydenoton ko. kuntalaiselta 30.5.2021 sähköpostitse liittyen lahoon tienvarren puuhun. Puu on sittemmin poistettu. Kantelusta ei käy tarkemmin ilmi, onko tapauksia enemmän tai koskeeko tämä kyseistä puuta.

- Terveyskeskuksen pihan turvallisuus

- Yhdyskuntatekniikan päällikkö on saanut yhteydenoton ko. kuntalaiselta 28.5.2021 sähköpostitse liittyen terveyskeskuksen piha-alueeseen. Yhteydenottoon ja mahdollisen epäkohdan korjaamiseen on vastattu sähköpostitse.

- Uusitut, Eurajoen tukkivat sillat - patoriski ja melomisen mahdottomuus / syksyllä 2020 uusittu Nohkolan silta, keskustassa

- Yhdyskuntatekniikan päällikkö on saanut yhteydenoton ko. kuntalaiselta 28.5.2021 sähköpostitse liittyen siltoihin.

Sähköpostiin on vastattu. Kyseisenä päivänä myös muita sähköposteja, joihin on vastattu.

Euran kunta pyrkii avoimuuteen, kuntalain edellyttämään viestintään sekä vuoropuheluun kuntalaisten kanssa, joista sähköpostikeskustelut ja yhteydenottoihin vastaaminen ovat esimerkkeinä. Kunnan viranhaltijoilta ei edellytetä kaikkiin irrallisiin kuntalaisten yhteydenottoihin vastaamista, etenäkään, mikäli nämä ovat sisällöltään epäasiallisia. Kuntalaisen uusimmat kirjelmät otetaan käsitellään edellä mainitun mukaisesti.

## Päätös

Kunnanhallitus:  
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 15.09.2021 § 85

Lähtämässään kirjelmässä Jukka Uusitalo kirjoittaa, että Euran uusitut sillat eivät mahdollista melomista.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt Euran kunnalle selvityspyynnön koskien Nohkolan siltaa, Eura VARELY/4640/2021 Selvityspyynnön on vastattu 3.9.2021.

Nohkolan sillan puinen ja huonokuntoinen kansi päätettiin purkaa ja korjata. Sillan kansi teetettiin teräsrakenteisena kestävämpään paremmin liikennöintiä ja takaamaan sillalle pitkä ja kestävä elinkaari. Sillan vanhat kiviperustukset - perimätiedon mukaan jopa jo 1800-luvulla rakennetut - vahvistettiin toisiinsa kiinni ankkuroiden. Uusi kansi nostettiin vanhojen vahvistettujen perustusten päälle.

Ennen sillan korjausta vanha silta mallinnettiin suunnittelua varten ja nyt näiden AVI:lle, ELY:lle ja kunnalle lähetettyjen selvityspyynnöiden johdosta tehtiin tarkistusmittaukset, joiden perusteella voidaan todeta silta-aukon vaapaan korkeuden kasvaneen. Sillan alikulkukorkeus on joen keskikohdalla kasvanut eteläreunalla +25.8 cm ja pohjoisreunalla +26.7 cm.

Sillan aukon reunoilla vanhassa puusillassa olleet vinot tukirakenteet on poistettu puukannen purkamisen yhteydessä ja näin ollen silta-aukon vaapa leveys on myös kasvanut.

Edellä mainitut seikat puoltavat sitä, että joessa melomisen edellytykset ovat kasvaneet aiemmin olleesta tilanteesta Nohkolan siltapaikalla. Tätä asiaa koskevaan sähköpostiin on vastattu Uusitalolle 28.5.2021.

Kirjelmässä on kerrottu, että terveyskeskuksen piha on toimimaton ja aiheuttaa jopa vaaran terveydelle.

Tällä Uusitalo saattaa tarkoittaa tilannetta katualueilla Pentti Eskolantie, Terveystie ja Versokuja, joissa kaduilta puuttuu vielä toinen asfalttikerros, jolloin reunakivien korkeus on toistaiseksi liian suuri esteettömyyden vaatimukset huomioiden. Toinen asfalttikerros tehdään yleensä vasta, kun alue tai katu on valmiiksi rakennettu, etteivät uudet asfaltit vaurioitu. Nyt terveyskeskuksen alueelle kirjaston ja terveyskeskuksen alueella esitettiin toisen asfalttikerroksen tekemistä v. 2021. Tekninen lautakunta laittoi kohteet toteutusjärjestykseen ja asfaltin hinnannoususta johtuen ei v. 2021 asfal-

tointikohteisiin mahtunut terveystieteiden ympäristö. Päälystys alueella siirtyi toteutettavaksi tuleville vuosille. Tätä asiaa koskevaan sähköpostiin on vastattu Uusitalolle 28.5.2021.

Jukka Uusitalo on ottanut yhteyttä yhdyskuntatekniikan päälliköön sähköpostitse yhdestä lahosta tienvarren puusta Ahmasojan puistoalueella ja puun kaato on ilmoituksen johdosta laitettu kunnan puiden kaatolistalle ja puu on kaadettu pois kohtuullisessa ajassa. Samalla on kaadettu samalla alueella olevia muita lahoja puita. Viestiin on myös vastattu välittömästi samalla lähettämällä viesti eteenpäin kunnan puutarhurille.

Puutteet Euran kunnan lapsi- ja nuorisotyössä - kirjeessään Uusitalo tuo esiin huolensa Päiväkoti Euranrinkilän ympäristön turvallisuudesta.

Käräjämäen pyörä/jalankulkutielle on sallittu mopoilla ajo. Uusitalo pitää väylää turvattomana päiväkotiin lapsia tuodessa. Väylä on kevyen liikenteen väylä, josta kuljetaan myös Euran koulukeskukseen, jossa oppilailta on käytössä myös mopoja. Euranrinkilän piha on aidattu ja on turvallinen lapsille ja lasten saattoliikenne tapahtuu pääasiassa Käräjämäentien kautta.

Euranrinkilän pihan osalta Uusitalo ottaa kantaa pihassa olevaan työmaahan ja yleiseen sotkuun. Kirjeen kuvassa oleva ”työmaa” on keväällä lippu-tangon tieltä kaadetun koivun kanto. Pahvilaatikko on ollut kannon päällä estämässä, että lapset eivät tahrisi itseään kannosta pulppuavaan mahaan. Kanto jyrssiin elokuun aikana ja kuvanottohetkellä paikalla on pieni kuoppa ja suojana ollut laatikko jätettynä nurmikolle.

Samassa kirjelmässä kirjoittaja on tuonut esille havaitsemiaan puutteita Kirkonkylän koulun piha-alueella.

Kirjoittajan mukaan koulua ympäröivän aita on huonokuntoinen ja aita puuttuu takapihalta. Kesän jäljiltä aidassa oli muutama pienehkö reikä, joista mikään ei vaarantanut lasten turvallisuutta. Korjaustyö on jo tilattu. Koulun takaosaan ei ole aikaisemmin katsottu aita tarpeelliseksi koska siellä on laaja peltoalue ilman liikenteellistä uhkaa, eikä koulukaan sellaista ole pyytänyt.

Kirjeessä ehdotetaan puu- ja kivirakennuksen väliin porttia. Puukoulun ja kivirakennuksen välissä ei ole erillistä porttia, koska kohta aukeaa kevyenliikenteen väylälle, jossa ei moottoriliikenne ole sallittu. Portti myös hankaloitaisi piha-alueen talvikunnossapitoa.

Kirjoittajan mukaan koulun piha on epätasainen. Pihojen lanausta suoritetaan tarpeen mukaan (koulun pyyntö tai oma havainto). Lanaus edellyttää pinnan kosteutta, joten kirjelmäintiaikaan ko. töitä ei juurikaan oltu päästy tekemään.

Jukka Uusitalo kommentoi myös, että kunta ei kuuntele kuntalaisia päätöksenteossa ja suhtautuu ylimielisesti viikailmoituksiin ja että kunta ei informoi kuntalaisia asianmukaisesti ja keskustelu ei onnistu.

Pelkästään yhdyskuntatekniikan päällikkö on saanut maaliskuun lopun ja

kesäkuun alun välisenä aikana useita yhteydenottoja (16 kpl) pelkästään sähköpostilla kyseiseltä henkilöltä sekä kuntaa koskevista että kunnalle kuulumattomista asioista. Kaikkiin viesteihin, joihin on ollut mahdollista vastata, on vastattu asianmukaisesti. Samoin ne asiat on hoidettu, jotka on arvioitu sellaisiksi, että ne on ollut mahdollista hoitaa (mm. puun kaadot, Nohkolan sillan selvitykset, terveyskeskuksen ympäristön katujen päällystykseen tilanne, Eurantien/Ahmasojan sillan tukkeutumisen avaus, terveyskeskuksen kylttien kääntö)

**Valmistelu ja lisätiedot:** yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. (044) 4224 955 ja rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja/rakennuspäällikkö:  
Tekninen lautakunta antaa selvityksensä hallintokantelussa mainittuihin seikkoihin, mitä edellä yhdyskuntatekniikan päällikkö ja rakennuspäällikkö ovat lausuneet.

**Päätös**

Tekninen lautakunta:  
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 27.09.2021 § 346

Ehdotus

Kunnanjohtaja:  
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan antaman selvityksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kaupunkijunan suunnittelua ei käynnistetä.

**Päätös**

Kunnanhallitus:  
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.